

令和8年4月14日

保護者様

豊田市立小原中部小学校長
釜屋 雄一

学校において熱中症が疑われた場合における「経口補水液」の飲用について

学校において、熱中症予防対策を実施していきませんが、万が一、お子さまが、熱中症もしくは、熱中症を疑う症状 ※1 がでた場合、失われた水分と塩分を補給するため、学校で「経口補水液」を飲んでいただく可能性があります。（お子さまの熱中症の症状・状態により、ペットボトルタイプとゼリータイプの使い分けをします。）

つきましては、次のとおり「経口補水液」の成分 ※2 をお知らせしますので、医師から食事制限の指示がある場合など「経口補水液」を飲用することができない場合は、事前に担任までお知らせください。

※1 主な熱中症を疑う症状（例）

			
頭がクラクラする 頭が痛い	大量の発汗	吐き気や嘔吐	虚脱感 判断力の低下

※2 経口補水液について

商品名：OS-1（オーエスワン）

原材料名

ブドウ糖
果糖◆
食塩

添加物

クエン酸（Na）
塩化K
リン酸Na
塩化Mg
甘味料（スクラロース）
甘味料（アセスルファムK）★
香料
ゲル化剤（増粘多糖類）★

◆…ペットボトルタイプのみ

★…ゼリータイプのみ

栄養成分表示

（100mlあたり）

エネルギー	10kcal
タンパク質	0g
脂質	0g
炭水化物	2.5g
食塩相当量	0.292g
カリウム	78mg
マグネシウム	2.4mg
リン	6.2mg
ブドウ糖	1.8g
塩素	177ma